

MOSGO

摩仕格



大门自动化 · 技术配件

GATE AUTOMATION & TECHNICAL COMPONENTS

福州市莫斯格慕智能科技有限公司



目录

CONTENTS

01	十大明星技术产品	03
	TOP 10 STAR PRODUCTS	
02	平开门机	14
	SWING GATE OPERATORS	
03	平移门机	18
	SLIDING GATE OPERATORS	
04	开门机周边配套	21
	GATE OPERATOR ACCESSORIES	
05	大门五金配件	26
	GATE HARDWARE	

十大明星产品

TOP 10 STAR PRODUCTS



01


TOP 10
STAR PRODUCTS

MOSGO
AUTOMATION 摩仕格

上置横装平移门机

TOP-MOUNTED SLIDING GATE SYSTEM

MOS 900



专用型材
隐藏齿条



案例视频
APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频
Scan to Watch Installation & Operation Video

专注大门智能技术配件
FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES



上置安装

Top-mounted Installation



隐藏齿条

Concealed Transmission



运行平稳

Smooth Operation



安全耐用

Safe & Durable

02

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO
AUTOMATION 摩仕格

专注大门智能技术配件
FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

上置隐藏式平开门机

TOP-MOUNTED CONCEALED SWING GATE OPERATOR

YC500 / YC600

隐藏安装 · 安全可靠 · 运行平稳 · 持久耐用

Concealed Installation · Safe & Reliable · Smooth Operation · Durable



隐藏安装

Concealed Installation

美观大方

Elegant Appearance



动力强劲

Powerful Motor

性能稳定

Stable Performance



运行安静

Quiet Operation

低噪音设计

Low Noise



安全可靠

Safe & Reliable

多重保护

Multiple Protection



案例视频

APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频
Scan to Watch Installation
& Operation Video



03

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO®
摩仕格®
GATE AUTOMATION

专注大门智能技术配件

FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

转弯门专用墙壁电机


WALL-MOUNTED OPERATOR FOR CURVED GATE

适用于**单扇转弯门**和**多扇转弯门**

SUITABLE FOR SINGLE-LEAF AND MULTI-LEAF CURVED GATES

可**少做一片门**，或**缩短最后一扇门**

ONE LESS PANEL OR A SHORTER LAST PANEL



无需齿条

NO RACK NEEDED



节省空间

SPACE-SAVING



低噪音

LOW NOISE



安装简便

EASY INSTALLATION



单扇转弯门案例
SINGLE-LEAF CASE



多扇转弯门案例
MULTI-LEAF CASE

04

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO®
摩仕格®
GATE AUTOMATION

专注大门智能技术配件
FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

链轨式重叠门配件

CHAIN-TRACK TELESCOPIC GATE HARDWARE

可做双联动、三联动、四联动

AVAILABLE FOR 2-PANEL, 3-PANEL AND 4-PANEL LINKAGE



铝外罩, 链盖链条不下垂

Aluminum cover,
chain does not sag



防锈材质链条

Rust-resistant chain



巧妙结构
CLEVER STRUCTURE



低噪音
LOW NOISE



低摩擦
LOW FRICTION



安装简单
EASY INSTALLATION



案例视频

APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频

05

TOP 10 STAR PRODUCTS

悬浮折叠门配件

SUSPENDED FOLDING GATE HARDWARE


专为悬浮折叠门系统设计

DESIGNED FOR SUSPENDED FOLDING GATE SYSTEM

MOSGO®

摩仕格®

GATE AUTOMATION



专注大门智能技术配件

FOCUS ON
INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

BETTER GATES
A SMARTER WORLD



悬浮承重

SUSPENDED LOAD



折叠顺畅

SMOOTH FOLDING



安装简单

EASY INSTALLATION



节省空间

SPACE-SAVING



案例视频

APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频

06

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO®

摩仕格®

GATE AUTOMATION

专注大门智能技术配件


FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY

上升天地轴

RISING PIVOT HINGE SYSTEM

解决坡地大门开启难题 · 随坡而升 · 坡度可调

RISES WITH THE GATE · ADJUSTABLE FOR SLOPED GROUND



地坡开启

FOR SLOPED GROUND



坡度可调

ADJUSTABLE SLOPE



304不锈钢

SUS304 STAINLESS STEEL



稳定承重

STABLE LOAD-BEARING

最大门宽
MAX GATE WIDTH

6m

最大门重
MAX GATE WEIGHT

400kg



上升支点
RISING PIVOT

LOW 低

HIGH 高

案例视频

APPLICATION VIDEO



07

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO®
摩仕格®
GATE AUTOMATION

专注大门智能技术配件

FOCUS ON
INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES


BETTER GATES
A SMARTER WORLD

门中门机械联动系统

MECHANICAL WICKET GATE LINKAGE SYSTEM

适用于大门与人行小门联动开启

Designed for linked opening between main gate and wicket gate



联动开启

LINKED OPENING



纯机械结构

MECHANICAL LINKAGE



运行稳定

STABLE OPERATION



安装简便

EASY INSTALLATION



案例视频
APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频

08

TOP 10 STAR PRODUCTS

MOSGO®
摩仕格®
GATE AUTOMATION

专注大门智能技术配件

FOCUS ON
INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

BETTER GATES
A SMARTER WORLD

悬浮直线门配件

CANTILEVER SLIDING GATE HARDWARE

无需地轨，轻松应对坡度地面

NO GROUND TRACK, SMOOTH ACCESS OVER SLOPED GROUND



无需地轨

NO GROUND TRACK



解决坡度

ADAPTS TO SLOPE



安装简单

EASY INSTALLATION



最大门宽 **8m**



参考门重 **700kg**



案例视频

APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频

09

TOP 10

STAR PRODUCTS

冻土·坡道·复杂地面，轻松应对

链条式平移门机

CHAIN DRIVE SLIDING GATE OPERATOR



无需地轨

NO GROUND TRACK



适应斜坡

SLOPE FRIENDLY



防脱链设计

ANTI-DERAILMENT DESIGN



特殊防脱链结构

ANTI-DERAILMENT
CHAIN DESIGN

多轮导向防脱，链条运行更稳定
Multi-roller guidance
for stable chain operation.



专注大门智能技术配件

FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES



12 m

最大门长

MAX. GATE LENGTH



1500 kg

最大门重

MAX. GATE WEIGHT



11-13 m/min

运行速度

SPEED



案例视频

APPLICATION VIDEO

扫码观看安装与运行视频

10

TOP 10
STAR PRODUCTS

MOSGO®
摩仕格

专注大门智能技术配件
FOCUS ON INTELLIGENT
GATE TECHNOLOGY
ACCESSORIES

非标电动产品定制

CUSTOM ENGINEERED GATE SYSTEMS

标准之外 · 依然有解

结构定制


CUSTOM STRUCTURE

驱动定制

CUSTOM DRIVE

功能定制

CUSTOM FUNCTION



01

需求分析



ANALYZE

02

结构方案



DESIGN

03

样件开发



DEVELOP

04

测试验证



VERIFY

05

项目应用



APPLY

没有现成的，
就设计合适的。

NO OFF-THE-SHELF SOLUTION.
WE DESIGN A BETTER ONE.

平开门机系列


SWING GATE OPERATORS



双向抗风窄体平开门机

SLIM SWING GATE OPERATOR

MOS-SN600



双向抗风 · 窄体设计 · 弹性升降 · 停电解锁

单扇最大门重	600 kg
单扇最大门宽	4 m
电源	220V / 50Hz
电机功率	120W
开门速度	18-22秒 / 90°
地面落差	90 mm

轮式平开门机

WHEEL-DRIVEN SWING GATE OPERATOR

经典款 / 大功率款




缓起缓停 · 自动锁定 · 弹性升降 · 停电解锁

	经典款	大功率款
型号	MOS-SW600	MOS-SW800
单扇最大门重	600 kg	800 kg
单扇最大门宽	8 m	10 m
电源	DC24V	DC24V
额定功率	120W	150W
地面落差	90 mm	90 mm

直臂平开门机

LINEAR ARM SWING GATE OPERATOR

MOS-SL400



平稳低噪 · 自动关门 · 停电解锁 · 支持备用电池

单扇最大门重	400kg
单扇最大门宽	4m
电源输入	AC220V / 50Hz
电机功率	100W × 2
开门速度	20-25秒 / 90°
最大牵引力	2600N
最大行程	476mm

伸缩臂平开门机

TELESCOPIC SWING GATE OPERATOR

MOS-ST400




慢启慢停 · 自动关门 · 停电解锁 · 支持备用电源

单扇最大门重	400kg
单扇最大门宽	3m
电源输入	AC220V / 50Hz
电机电压 / 功率	DC24V / 100W × 2
伸缩速度	2cm / 秒
传动方式	丝杆传动
最大行程	450mm

曲臂平开门机

ARTICULATED SWING GATE OPERATOR

MOS-SA250



结构紧凑 · 平稳低噪 · 自动关门 · 停电解锁

单扇最大门重	250 kg
单扇最大门宽	2.5 m
电源输入	AC220V / 50Hz
电机功率	150W
输出转速	2.7 r/min

曲臂平开门机

ARTICULATED SWING GATE OPERATOR

MOS-SA400




单双门控制 · 自动关门 · 机械限位 · 停电解锁

单扇最大门重	400 kg
单扇最大门宽	3 m
电源输入	AC220V / 50Hz
电机功率	200W
开门速度	10秒 / 90°
限位方式	机械限位

平移门机系列

SLIDING GATE OPERATORS



直流平移门机

DC SLIDING GATE OPERATOR

MOS-PD800



自动关门 · 缓启缓停 · 停电解锁 · 内置蓄电池

最大门重	800kg
电源输入	AC220V / 50Hz
电机电压 / 功率	DC24V / 100W
运行速度	13m/min
限位方式	电子限位
蓄电池	24V / 4.5Ah

直流无刷平移门机

BRUSHLESS DC SLIDING GATE OPERATOR

MOS-PB1200



无刷电机 · 速度可调 · 行人模式 · 停电解锁

最大门重	1000kg
电源输入	AC220V / 50Hz
电机电压 / 功率	DC24V / 180W
运行速度	22m/min
限位方式	磁钢 / 拨簧
工作负载	100%

交流平移门机

AC SLIDING GATE OPERATOR

MOS-PA系列



自动关门 · 缓启缓停 · 遇阻回退 · WiFi选配

型号	最大门重	电机功率
MOS-PA800	800kg	370W
MOS-PA1000	1000kg	400W
MOS-PA1500	1500kg	550W
MOS-PA2000	2000kg	750W
电源输入	AC220V / 50Hz	
运行速度	12m/min	
限位方式	磁钢 / 拨簧	
遥控频率	433.92MHz	

变频平移门机

VARIABLE-FREQUENCY SLIDING GATE OPERATOR

MOS-PF2000



变频调速 · 自动关门 · 缓启缓停 · 支持门禁

最大门重	2000kg
电源输入	AC220V / 50Hz
电机功率	750W
运行速度	8-22m/min
电机频率	30-100Hz
输出轴高度	50mm
限位方式	磁钢 / 拨簧
遥控频率	433.92MHz

开门机周边配套

GATE OPERATOR ACCESSORIES



无线密码
指纹门禁

WIRELESS KEYPAD & FINGERPRINT
ACCESS CONTROL



无线控制·密码 / 指纹识别

控制方式	无线
识别方式	密码 / 指纹
产品结构	滑盖式

滑盖保护面板，开启后操作。

人脸识别
门禁终端

FACIAL RECOGNITION
ACCESS TERMINAL



人脸识别·刷卡开门

开门方式	人脸 / 密码 / IC卡
显示屏	5英寸IPS触摸屏
通讯方式	Wi-Fi + TCP/IP (4G选配)
供电电源	DC12V / 2A
防护等级	IP65
存储容量	5000张人脸 / 5000张IC卡

车载感应
开门系统

VEHICLE-ACTIVATED
GATE OPENING SYSTEM



车到门前·自动开门

开门方式	车载感应
控制器供电	DC12V / DC24V
感应距离	15-25米 (可调)
配套组成	控制器 / 感应模块 / 发射器

通电自动发射信号，感应距离可调。

4G手机远程
开门控制器

4G REMOTE GATE CONTROLLER



4G联网 · 无需Wi-Fi

微信小程序控制，无需下载 APP。

通讯方式	4G
操作平台	微信小程序
控制指令	开 / 关 / 停
供电电压	DC12-36V
共享功能	多人共享
定时功能	定时任务

无线小门
关门识别器

WIRELESS WICKET GATE SENSOR



无线识别 · 小门状态检测

识别对象	小门关闭状态
信号方式	无线
适用设备	平开 / 平移门机

避免小门误开，减少与电机及门体碰撞。

开门机
警示灯

GATE WARNING LIGHT



外形尺寸 125 × 180mm

LED闪烁 · 运行警示

供电电压	AC220V
光源方式	LED闪烁
提示方式	灯光警示

自动电控
门锁

ELECTRIC GATE LOCK



直臂 / 曲臂电机配套

适用电机	直臂 / 曲臂电机
产品组成	锁体 + 锁扣
供电电压	12-24V
配套用途	大门锁闭

电磁
剪力锁

ELECTROMAGNETIC SHEAR LOCK



直臂 / 曲臂电机配套

适用电机	直臂 / 曲臂电机
供电电压	DC12V / DC24V
上锁延时	0 / 3 / 6 / 9秒
门锁信号	NO / NC

24V开门机
储备电源

24V BACKUP POWER SUPPLY



24V供电 · 停电备用

输入电压	DC24V
输出电压	DC24V
电压显示	数码显示
启停控制	面板开关

防夹红外对射

INFRARED SAFETY PHOTOCELLS



一侧接线 · 另一侧可装电池

电池供电侧免接线，安装更方便。

最大探测距离	15m
供电电压	AC/DC 12~24V
角度调节	0~180°
输出方式	NO / NC
频率设置	三个频率可调
供电配置	一侧接线 + 另一侧电池（可选）

无线防撞胶条

WIRELESS SAFETY EDGE



无线传输 · 受压触发 · 门体免布信号线

触发方式	胶条受压
信号传输	无线
演示动作	开门停止 / 关门反转
适用门型	平开门 / 平移门

停止或反转动作需开门机控制板支持。

大门五金配件

GATE HARDWARE



转弯万向轮

SWIVEL WHEEL FOR CURVED GATES


随弧转向，不脱轨

适应不同弯弧，运行顺滑。



其他轮组款式

WHEEL ASSEMBLY RANGE



单轮 / 双轮 / 弹簧轮 / 白色轮

转弯合页

HINGE FOR CURVED GATES


齿条转弯衔接，互不碰撞

衔接顺畅，转弯更顺滑。



其他合页款式

HINGE RANGE



天地轴套件

GATE PIVOT SET



大门导向配件

GATE GUIDE HARDWARE



平移滑车与悬浮轮

SLIDING CARRIAGES & CANTILEVER ROLLERS


平移与导向滑车 SLIDING & GUIDE CARRIAGES




四轮导向滑车



镀锌TPE静音滑轮




W65平移滑轮




六轮圆弧平移滑车


悬浮轮系列 CANTILEVER ROLLERS



六轮悬浮轮



八轮悬浮轮



九轮悬浮轮



宽轮悬浮轮


大门吊轨与吊轮

HANGING TRACKS & ROLLERS

吊轨 TRACKS



90°弯轨



C30镀锌吊轨



彩镀锌吊轨

吊轮与基础滑轮 HANGING & GUIDE ROLLERS



四轮轴承吊轮




TPE螺杆二轮



铁片二轮



镀锌平移滑轮



长板二轮



葫芦轮



四轮吊挂滑车



双层轴承吊轮

MOSGO

摩仕格

大门自动化 · 技术配件 · 非标定制

GATE AUTOMATION · TECHNICAL COMPONENTS · CUSTOM SOLUTIONS